



GRASEXPERT



► Safeplay systeem
Veilig spelen
van Grasexpert



grasexpert.com

VALHOOGTE & VEILIGHEID

VEILIG SPELEN, VEILIG VALLEN

Klimmen, klauteren en glijden. Kinderen zijn er dol op! Net iets hoger, verder en harder. Soms eindigt het met een val, dat hoort erbij. De juiste valdemping kan tegen harde vallen beschermen. Een val van een speeltoestel is een van de meest voorkomende speeltuinongevallen. De juiste ondergrond voorkomt dat kinderen ernstig letsel oplopen.



Gecertificeerde Valdemping

Safepad in combinatie met Spela en instrooizand is NEN-EN 1177 gecertificeerd.

De maximale valhoogte van een speeltoestel is de hoogte waarbij het risico van een val aanvaardbaar wordt geacht. Voor een valhoogte tot 60 cm is er geen specifieke valdemping noodzakelijk. Vanaf 60 cm tot maximaal 100 cm volstaat natuurgras, maar wanneer er een ondergrond voor een grotere valhoogte gevraagd wordt, is Safeplay de oplossing.

Safepad 20

162 cm × 112 cm

+ Kunstgras Spela

+ Instrooizand
±25 kg




Valhoogte **1,49 m**

Safepad 35

162 cm × 112 cm

+ Kunstgras Spela

+ Instrooizand
±25 kg



Valhoogte **2,23 m**

Safepad 45

162 cm × 112 cm

+ Kunstgras Spela

+ Instrooizand
±25 kg




Valhoogte **3,06 m**


SAFEPLAY INSTALLATIE

CORRECTE AANLEG VOORKOMT LETSEL

Op een egale zandfundering van 5 - 10 cm worden de Safepad valdempingsplaten aangebracht. Deze ondergrond zorgt in combinatie met de speciale toplaag van Kunstgras Spela voor goede waterafvoer, uitstekende stabiliteit en de gewenste valdemping. De Safepad is in verschillende diktes te verkrijgen om aan te sluiten bij de maximale valhoogte van het speelveld.



Kies de correcte dikte



Kunstgras Spela

Safepad

20 mm / 35 mm / 45 mm

Egaal zandbed

Ondergrond 5-10 cm

Grondbodem

Natuurlijke ondergrond

KUNSTGRAS SPELA

Verkrijgbaar in 13 verschillende kleuren



groen



olijf



bi-color



geel



oranje



rood



bruin



terra



blauw



wit



grijs



antraciet



zwart

PRODUCT SPECIFICATIES

Product

Poolmateriaal
Poolhoogte
Poolgewicht
Tuftdeling
Stekenaantal
Rollengte
Rolbreedte
Instrooiadvies

Spela

PE
24 mm
1.027 g/m²
3/8"
21.000/m²
30 m
200 cm / 400 cm
± 22 kg/m²



- ✓ Duurzaam
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Veilig
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Uit voorraad leverbaar
- ✓ 13 unieke kleuren
- ✓ Altijd bespeelbaar



KUNSTGRAS DURA

Verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren

Voor een duurzame en weerbestendige oplossing voor buiten. Van een outdoor loper, functioneel sportveld tot een kleurrijk siertapijt. Dura zorgt voor een unieke uitstraling bij woningen, bedrijven of tijdens een evenement. Dura is bij uitstek de keuze voor sportieve doeleinden zoals Golf, Hockey en Multisport.



teak



groen



blauw



terra



bordeaux



rood



wit



geel



oranje



grijs



antraciet



zwart

► Dura behoort niet tot het gecertificeerde Safeplay systeem.

PRODUCT SPECIFICATIES

► Dura behoort niet tot het Safeplay systeem

Product

Poolmateriaal	Dura	PE
Poolhoogte	11,5 mm	
Poolgewicht	1.080 g/m ²	
Tuftdeling	3/16"	
Stekenaantal	47.250/m ²	
Rollengte	25 - 30 m	
Rollbreedte	200 cm / 400 cm	



- ✓ Duurzaam
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Uit voorraad leverbaar
- ✓ 12 unieke kleuren
- ✓ Altijd bespeelbaar



► Voor het beste resultaat
Grasexpert



Contactinformatie

🌐 www.grasexpert.com

✉ info@grasexpert.com

📞 038 82 00 424

📞 038 82 00 424

📍 Katoenstraat 19
8281 JZ Genemuiden

🕒 Doordeweeks geopend van
8:00 tot 17:00
Anders op afspraak

GRASEXPERT